



DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO FIT CRISTAL (DIO FIT CRISTAL)

- Frente articulada;
- Design moderno com visor cristal;
- Fácil acesso aos adaptadores e as bandejas de emenda com gaveta deslizante;
- 1U de altura



O modelo DIO FIT CRISTAL permite acomodar e terminar por meio de conectores até 48 fibras, ocupando apenas 1U de altura, podendo ser fixado em racks padrão 19" ou 23". Possibilita a utilização de cabos internos ou externos, do tipo loose, tight ou multicordão. Tem a capacidade de acomodar até 24 adaptadores tipo SC simplex ou 24 adaptadores LC duplex, todos com flange. Possui frente articulada para facilitar o acesso aos adaptadores e cordões de manobra.

Fornecido nos modelos

Quantidade de Fibras	Tipos de adaptadores
12F	SC SIMPLEX / E2000 / LC DUPLEX
24F	SC SIMPLEX / E2000 / LC DUPLEX
36F	LC DUPLEX
48F	LC DUPLEX

Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100

IEC 60297-3-105

Garantia

12 Meses

Fornecimento

Composição	Caixa, gaveta deslizante com corrediças telescópica, tampa, frente articulada, bandejas para acomodação de fibras e painel para adaptadores (E2000/ SIMPLEX ou LC/ DUPLEX ou SC/ SIMPLEX).
Material	Estrutura em aço carbono em AISI 1006/ 1008. Frente articulada de emendas em plástico de engenharia.
Quantidade por bandejas	Até 2 bandejas, 24 fusões por bandeja.
Cor	Estrutura metálica: Epóxi pó preto microtexturizado; Frente articulada: preto com visor cristal; Bandejas: branco.
Personalização	Serigrafia personalizada sob encomenda.

Acessórios inclusos

- 2 Abraçadeiras plásticas 200x5 mm;
- 8 Abraçadeiras plásticas 100x3 mm;
- 1 Cartela de identificação de rota;
- 1 Guia rápido;
- 4 Parafusos M4;
- 4 Parafusos M5;
- 4 Porcas gaiola M5;
- 1 Protetor de emenda para cada fibra (quando solicitado com pigtail);
- 1 Conjunto de fixação para 19" / 23";
- 1 Tubo de passagem (cânula) a cada 6 fibras (quando solicitado com pigtail).

Aplicações

Utilização em racks padrão 19" ou 23".

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

BA0038S00001000	GABINETE OUTDOOR
BI0038A000000000	RACK PISO
BA0030A000000000	RACK PAREDE


Dimensões

Profundidade	342,0 mm
Largura	483,0 mm
Altura	44,0 mm
Peso bruto	4 kg (não considera a instalação dos adaptadores e pigtails).

Vista frontal



Vista lateral



Vista superior

